

HUGIN

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kurulum Dokümanı

SuitablePOS uygulamanızla HUGIN yeni nesil ödeme kaydedici cihazınızı eşleştirmek için aşağıdaki yönergeleri takip etmeniz gerekmektedir:

Not: Öncelikle cihazınız için GMP3 hizmetlerinin satın alınmış olduğundan ve cihazınızın bağlantı yapılacak bilgisayar ile aynı ağa/modeme bağlı olduğundan emin olun.

1



Cihazınızın ana ekranında bulunan MENU düğmesine dokununuz.

2

Açılan ekranda 6.Kasiyer seçiniz.



3



KULLANICI İŞLEMLERİ menüsünden KASİYER DEĞİŞTİR seçiniz.

4

Kasiyer şifresi olarak "99" giriniz ve cihaz tuş takımı üzerinden "Ara Toplam" tuşuna basınız.



5



Servis Moduna Geçme sorusunu "Ara Toplam" tuşuna basarak onaylayınız.

6

Servis Şifrenizi giriniz.



7



SERVİS MODU menüsünden HARİCİ DONANIM seçiniz.

8

HARİCİ DONANIM menüsünden PC BAĞLANTISI seçiniz.



9



BAĞLANTI ARAYÜZÜ menüsünden ETHERNET seçiniz.

10

PC BAĞLANTISI menüsünden CİHAZLARI EŞLEŞTİR seçiniz.



11



- PORT bilgisi olarak 4444 girilmelidir.
- SuitablePOS uygulamasındaki YENİ NESİLYAZARKASA AYARLARI ekranında yer alan IP ADRESİ bilgisinin yazarkasanızın IP adresi ile aynı olduğundan emin olunuz. SuitablePOS ayarlarınızı kaydediniz ve sayfayı yenileyiniz.
- Sayfa yenileme işleminin ardından SuitablePOS uygulamasındaki YENİ NESİLYAZARKASA AYARLARI ekranı açık iken cihazdan "Ara Toplam" tuşuna basarak eşleştirme işlemi başlatınız.

12

HARİCİ DONANIM EŞLEŞTİRİLİYOR mesajı görüldüğünde SuitablePOS uygulamasındaki YENİ NESİLYAZARKASA AYARLARI ekranının açık olduğundan emin olunuz ve bekleyiniz.



13



DONANIM EŞLEME BAŞARISIZ mesajı alırsanız; "Cihazları Eşleştir" kısmından birkaç kere daha eşleme denemesi daha yapınız.



Bağlantının kurulması için bekleyiniz...
HARİCİ DONANIM EŞLEŞTİRİLDİ
mesajını aldığınızda cihazınızı SuitablePOS ile kullanabilirsiniz. Satış ekranına dönünüz ve ekranda IP adresinin görüldüğünden emin olunuz.



Suitable

POS